

SMA.321.14.2021

**FORMULARZ OFERTY**  
**Straż Miejska – zakup samochodu służbowego–**  
**poniżej 130.000 złotych netto**

**I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Miasto Opole  
 Straż Miejska w Opolu  
 ul. Władysława Reymonta 47 B  
 45-072 Opole

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu służbowego w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Straż Miejska – zakup samochodu służbowego”.

Poniżej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

l.p.	parametr	Wymagania zamawiającego
1.	<b>Nadwozie</b>	Pojazd osobowy 5 miejscowy (łącznie z kierowcą) <b>Rozstaw kół przednich min./ max 1485 mm – 1550 mm</b> <b>Rozstaw kół z tyłu min./ max – 1485 mm – 1550mm</b> <b>Rozstaw osi min. - 2600 mm. – 2750 mm</b>
2.	<b>Rok produkcji</b>	Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, fabrycznie nowy
2a.	<b>Emisja spalin</b>	EURO – 5 EURO – 6
3.	<b>Warunki techniczne</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu,</li> <li>2. Wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym – zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1260).</li> </ol>
4.	<b>Status pojazdu oznakowanego</b>	<b>1).</b> Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz.2022) wyposażony w: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a).</b> zamontowaną na dachu symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu lampę zespoloną;</li> <li><b>b).</b> na dachu belka sygnalizacyjna z świetlnym napisem „STRAŻ MIEJSKA” barwy granatowej lub czarnej na białym tle do przodu i do tyłu</li> <li><b>c).</b> belka wyposażona w moduły świetlne LED, w dwóch skrajnych częściach belki sygnalizacyjnej (2x14 LED na belkę) posiadające homologację niezbędną dla oświetlenia ostrzegawczego.</li> <li><b>d).</b> belka zamocowana w sposób stały umożliwiający mycie pojazdu w myjniach mechanicznych</li> <li><b>e).</b> wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100W z możliwością podawania komunikatów słownych na zewnątrz pojazdu, posiadający homologację na kompatybilność elektromagnetyczną.</li> </ol>

		<p>f). głośnik minimum 100W zamontowany w komorze silnika – np. we wlocie powietrza w atrapie pojazdu</p> <p>g). moduły świetlne lampy LED w części przedniej pojazdu (grill pojazdu) – źródło światła wykonane w tej samej technologii co belka dachowa.</p> <p>2). manipulator do sterowania zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo – alarmowym z mikrofonem zamontowanym we wnętrzu pojazdu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i pasażera prawego przedniego siedzenia.</p> <p>3). Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyłączonym silniku pojazdu i wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu</p> <p>4). Podświetlenie napisu „ STRAŻ MIEJSKA” musi być włączane wraz ze światłami pojazdu,</p> <p>5). możliwość całkowitego wyłączenia podświetlenia lampy zespolonej z kabiny kierowcy ( dodatkowy wyłącznik),</p> <p>6) Oznakowanie pojazdu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r., poz. 2022)</p> <p>a). Pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej, o wymiarach kwadratów 5 cm x 5 cm.</p> <p>b). Pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w lit. a, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi,</p> <p>c). Odblaskowym napisem „STRAŻ MIEJSKA” barwy żółtej umieszczonym na pasie, o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu, o wysokości min. 15 cm,</p> <p>d). Emblematem gminy o wymiarach nie mniejszych niż 30cm x 22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych (wzór emblematu gminy stanowi załącznik nr 2 oferty przetargowej</p> <p>e). nr telefonu alarmowego: 986 oraz znak graficzny telefonu w kolorze żółtym odblaskowym umieszczone na tylnych oknach oraz tylnej szybie,</p> <p>f). numer porządkowy samochodu tj. <b>002</b> w kolorze żółtym umieszczony po obu stronach pojazdu w tylnej części pojazdu na granatowym tle.</p> <p><u>Szczegółowe parametry oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu oferty i podaniu przez wykonawcę wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu.</u></p>
5.	<b>Barwa nadwozia</b>	Srebrna – polakierowana fabrycznie; lakier metalizowany
6.	<b>Gwarancja</b>	<p>Gwarancja <b>(II kryterium):</b></p> <p>a . co najmniej 24 miesiące na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu na którym wykonano adaptację, bez limitu kilometrów</p> <p>b. co najmniej 36 miesięcy na powłokę lakierniczą,</p> <p>c. co najmniej 60 miesięcy na perforację elementów nadwozia,</p> <p>d. co najmniej 36 miesięcy na całość oznakowania pojazdu,</p> <p>e. co najmniej 24 miesiące na całość adaptacji,</p> <p>licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.</p>
7.	<b>Dostępność serwisu</b>	Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązującej gwarancji i rękojmi na oferowany pojazd dostępu do serwisu mieszczącego się na terenie miasta Opola

### I. Silnik/ układ napędowy.

1.	<b>Rodzaj układu napędowego</b>	<b>Hybrydowy</b> , składający się z silnika spalinowego o zapłonie iskrowym oraz silnika/ silników elektrycznych. Napędzane koła <u>osi przedniej lub tylnej</u> .
2.	<b>Silnik spalinowy</b>	Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> ) – nie mniejsza niż 1500 Moc (KM (kW)) – nie mniejsza niż 90 Mechanizm zaworów – 16 zaworowy DOHC
3.	<b>Moc silnika/ silników elektrycznych</b>	Nie mniejsza niż 60 KM (45kW)
4.	<b>Układ hybrydowy [KM(kW)]</b>	100 (70)

### II. Układy

1.	<b>Hamulcowy</b>	Co najmniej z systemami: - zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania, - stabilizacji toru jazdy, - kontroli trakcji
2.	<b>Kierowniczy</b>	1. Ze wspomaganiem, fabrycznie przystosowanym do ruchu prawostronnego 2. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach lub fotel kierowcy regulowany w trzech płaszczyznach

### III. Wyposażenie

1.	<b>Bezpieczeństwo</b>	1. Poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera, 2. Kurtyny powietrzne boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II- go rzędu siedzeń, 3. Przednie szyby otwierane elektrycznie.
2.	<b>Ogumienie + kołpaki kół</b>	Ogumienie bezdętkowe nie starsze niż rok produkcji pojazdu: - do jazdy w warunkach letnich na obręczach ( felgach ) lekkostopowych – 1 kpl. - do jazdy w warunkach zimowych na obręczach (felgach) lekkostopowych lub stalowych ( w przypadku zastosowania obręczy kół/ felg/ stalowych wymagane pełne kołpaki) – 1 kpl. <u>Przez komplet należy rozumieć obręcz ( felgę) + oponę ( x4 szt.). indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Obydwa komplety kół wyposażone w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w oponach. Stosowanie zamiennie kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów kalibracji/ aktywowaniem czujników.</u> - koło zapasowe pełnowymiarowe - zestaw kluczy do kół -podnośnik mechaniczny lub hydrauliczny
3.	<b>System ułatwiający parkowanie</b>	Minimum fabryczny zestaw czujników cofania z sygnalizatorem akustycznym lub fabrycznie montowana kamera cofania
4.	<b>Siedzenia</b>	1. kanapa tylna składana, z oparciem dzielonym symetrycznie, 2. fotel kierowcy wyposażony w regulację wysokości siedziska i podpory lędźwiowej, 3. tapicerka koloru ciemnego
5.	<b>Klimatyzacja</b>	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu: - automatyczna
6.	<b>Zabezpieczenie antykradzieżowe</b>	Minimum 2 elektroniczne

7.	<b>Instalacja elektryczna / oświetlenie</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pojazd wyposażony w światła przeciwmgłowe fabryczne z przodu pojazdu, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane ze światłami pojazdu</li> <li>2. oświetlenie wewnętrzne dla kierowcy i pasażera, energooszczędne umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji ( konsultacja z zamawiającym)</li> <li>3. reflektory halogenowe lub LED</li> <li>4. trzecie światło górne STOP</li> <li>5. światła automatycznie włączane</li> </ol>
8.	<b>Instalacja radiowa</b>	Radioodbiornik montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 4 głośniki
9.	<b>Centralny zamek</b>	Montowany przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany
10.	<b>Dywaniki gumowe</b>	Przedział pasażerski – 1 komplet dywaników gumowych z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera ( przód – tył)
11.	<b>Gaśnica</b>	Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kilogram posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3.
12.	<b>Trójkąt ostrzegawczy</b>	Posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ
13.	<b>Apteczka</b>	Typu samochodowego. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13164
14.	<b>Dokumentacja pojazdu</b>	Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Świadectwo homologacji pojazdu,</li> <li>2. Książkę gwarancyjną pojazdu oraz dokumenty gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe,</li> <li>3. Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. poz. 450),</li> <li>4. kartę pojazdu,</li> <li>5. instrukcję obsługi w języku polskim,</li> <li>6. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (pojazdy uprzywilejowane).</li> </ol>
15.	<b>Konsultacje techniczne</b>	Dotyczące dodatkowego montażu w pojeździe wyposażenia specjalistycznego w czasie trwania gwarancji , bez utraty teje gwarancji

#### IV. Środki łączności

1.	<p>Montaż radiostacji cyfrowej kompatybilnej z istniejącymi na wyposażeniu Straży Miejskiej w Opolu (Motorola DM 4600E), uchwytu mikrofonu i anteny z uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. radiostacja zamontowana w schowku lub pod przednim fotelem lub innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym</li> <li>b. radiostacja zamontowana trwale w sposób umożliwiający jej szybki demontaż przez służby techniczne Zamawiającego</li> <li>c. radiostacja zasilana bezpośrednio z klem akumulatora pokładowego pojazdu 12V</li> <li>d. uchwyt mikrofonu zamontowany trwale w desce rozdzielczej w miejscu dostępnym dla kierującego i pasażera, w miejscu ograniczającym obrażenia ciała w razie kolizji lub wypadku</li> <li>e. antena zamontowana na dachu</li> </ol>
2.	<p>Radiotelefon analogowo- cyfrowy z mikrofonem i uchwytem mocującym oraz anteną</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a.1000 kanałów</li> <li>b. Powiadomienia głosowe</li> <li>c. Sygnalizacja alarmowa</li> <li>d. Zintegrowany głos i dane</li> <li>e. Programowalne przyciski</li> <li>f. Wskaźnik siły sygnału</li> <li>g. Sygnalizacja: PL/DPL, MDC, Quik-Call II, 5 Tone</li> </ol>

h. Obejście przekaźnika i. Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych j. Kompresja głosu X-pand i niski poziom rozprzestrzeniania się Przykładowy model Motorola MOTOTRBO DM 4600
---

#### V. Wymagania dodatkowe

1.	Samochód musi posiadać dopuszczenie do ruchu, jako pojazd (uprzywilejowany w ruchu drogowym), przystosowany do przewozu 5 osób (łącznie z kierowcą), wydane przez Okręgową Stację Diagnostyczną.
2.	Wykonawca przed wydaniem pojazdu zamawiającemu wykona przegląd przedsprzedażny (tzw. zerowy). Wykonanie przeglądu wykonawca odnotuje w książce gwarancyjnej pojazdu.
3.	Zderzaki oraz klamki drzwi: zderzaki, klamki drzwi w kolorze nadwozia lusterka elektrycznie sterowane lusterka podgrzewane chlupacze przód i tył

### III. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

W niniejszym postępowaniu kryterium wyboru oferty są:

#### 1. Cena – 60 punktów

Punktacja zostanie przeliczona według poniższego wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena oferowana minimalna brutto}}{\text{Cena badanej oferty brutto}} \times 60$$

#### 2. Gwarancja – 30 punktów (na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu na którym wykonano adaptacje, bez limitu kilometrów 6 pkt + na powłokę lakierniczą 6 pkt + na perforację elementów nadwozia 6 pkt + na całość oznakowania pojazdu 6 pkt + na całość adaptacji 6 pkt)

$$\text{Gwarancja} = \frac{\text{Ilość miesięcy badanej oferty}}{\text{Maksymalna ilość miesięcy}} \times 6$$

#### 3. Termin realizacji zamówienia - 10 punktów

Punktacja zostanie przeliczona według poniższego wzoru:

$$\text{Ilość dni} = \frac{\text{Min. ilość dni}}{\text{Ilość dni badanej ofert}} \times 10$$

Oferty każdego oferenta będą oceniane na podstawie uzyskanej sumy punktów za poszczególne kryteria (cena max 60 pkt, gwarancja max 30 pkt, termin realizacji zamówienia 10 pkt).

Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów (max. 100 pkt) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania jakiegokolwiek ze złożonych ofert, w szczególności w przypadku, gdy najtańsza oferta będzie przekraczała możliwości budżetowe Zamawiającego. Złożone oferty przestaną wiązać, gdy zostanie wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostanie zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

#### **IV. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY**

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie **do dnia 10.11.2021r. do godz. 10<sup>00</sup>** w jednej z niżej wymienionych form:

- pisemnej na adres Zamawiającego tj.: ul. Władysława Reymonta 47B, 45-072 Opole
- w wersji elektronicznej na e-mail: [marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl](mailto:marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl)

#### **V. Klauzula Informacyjna RODO (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, także jako wspólnik spółki cywilnej).**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), zwane dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Opolu ul. Wł. Reymonta 47b, 45-072 Opole.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się osobiście w siedzibie administratora lub za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@strazmiejska.opole.pl](mailto:iod@strazmiejska.opole.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w tym postępowaniu oraz art. 6 ust. 1 pkt c, f RODO w celu przeprowadzenia postępowania w trybie Zapytania ofertowego i zawarcia umowy.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne oraz pozostali uczestnicy biorący udział w postępowaniu w sprawie tego zamówienia. Dane wykonawcy zamówienia mogą zostać umieszczone na stronie Straży Miejskiej w Opolu [www.strazmiejska.opole.pl](http://www.strazmiejska.opole.pl).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zamówienia oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Straży Miejskiej w Opolu.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych jedynie w przypadkach podanych w art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania jedynie

w przypadkach podanych w art. 18 RODO oraz prawo do cofnięcia zgody wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w tym postępowaniu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz stanowi warunek konieczny skutecznego złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i zawarcia umowy.

(pkt VI wypełnia oferent)

#### VI. NAZWA I ADRES WYKONAWCY

NAZWA.....  
.....  
ADRES.....  
.....  
NIP.....

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę **(I kryterium)**:

Lp.	Nazwa:	Oferowany sprzęt:	Ilość:	Cena brutto: (I kryterium oceny)
1	samochód	Marka..... Typ.....	1 szt.	

Słownie:

Cena netto.....  
VAT.....%

Cena brutto: .....

Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest:

.....  
tel. kontaktowy ..... fax.....  
adres e-mail.....

#### Spełniający poniższe parametry techniczne

l.p.	parametr	Wymagania zamawiającego	uwagi
1.	<b>Nadwozie</b>	Pojazd osobowy 5 miejscowy (łącznie z kierowcą) <b>Rozstaw kół przednich min./ max 1485 mm – 1550 mm</b> <b>Rozstaw kół z tyłu min./ max – 1485 mm – 1550mm</b>	Tak/Nie Podać ile ..... Podać ile .....

		<b>Rozstaw osi min. 2600 - 2700 mm.</b>	Tak/Nie
2.	<b>Rok produkcji</b>	Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, fabrycznie nowy	Tak/Nie
2a.	<b>Emisja spalin</b>	EURO – 5 EURO – 6	Wymienić .....
3.	<b>Warunki techniczne</b>	3. Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu, 4. Wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym – zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1260).	Tak/Nie  Tak/ Nie
4.	<b>Status pojazdu oznakowanego</b>	<p><b>1).</b> Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016r. poz.2022) wyposażony w:</p> <p><b>a).</b> zamontowaną na dachu symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu lampę zespoloną;</p> <p><b>b).</b> na dachu belka sygnalizacyjna z świetlnym napisem „STRAŻ MIEJSKA” barwy granatowej lub czarnej na białym tle do przodu i do tyłu</p> <p><b>c).</b> belka wyposażona w moduły świetlne LED, w dwóch skrajnych częściach belki sygnalizacyjnej (2x14 LED na belkę) posiadające homologację niezbędną dla oświetlenia ostrzegawczego.</p> <p><b>d).</b> belka zamocowana w sposób stały umożliwiający mycie pojazdu w myjniach mechanicznych</p> <p><b>e).</b> wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100W z możliwością podawania komunikatów słownych na zewnątrz pojazdu, posiadający homologację na kompatybilność elektromagnetyczną.</p> <p><b>f).</b> głośnik minimum 100W zamontowany w komorze silnika – np. we wlocie powietrza w atrapie pojazdu</p> <p><b>g).</b> moduły świetlne lampy LED w części przedniej pojazdu (grill pojazdu) – źródło światła wykonane w tej samej technologii co belka dachowa.</p> <p><b>2).</b> manipulator do sterowania zespolonym urządzeniem rozgłoszoniowo – alarmowym z mikrofonem zamontowanym we wnętrzu pojazdu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i pasażera prawego przedniego siedzenia.</p> <p><b>3).</b> Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyłączonym silniku pojazdu i wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu</p> <p><b>4).</b> Podświetlenie napisu „ STRAŻ MIEJSKA” musi być włączane wraz ze światłami pojazdu,</p> <p><b>5).</b> możliwość całkowitego wyłączenia podświetlenia lampy zespolonej z kabiny kierowcy ( dodatkowy wyłącznik),</p> <p><b>6)</b> Oznakowanie pojazdu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r., poz. 2022)</p> <p><b>a).</b> Pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej, o wymiarach kwadratów 5 cm x 5 cm.</p>	<p>a.Tak/ Nie</p> <p>b. Tak/ Nie</p> <p>c. Tak/ Nie</p> <p>d. Tak/Nie</p> <p>e. Tak/Nie</p> <p>f. Tak/Nie</p> <p>g. Tak/Nie</p> <p>2.Tak/Nie</p> <p>3.Tak/Nie</p> <p>4.Tak/Nie</p> <p>5. Tak/Nie</p> <p>a. Tak/Nie</p> <p>b. Tak/Nie</p>



		<p><b>b).</b> Pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w lit. a, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi,</p> <p><b>c).</b> Odblaskowym napisem „STRAŻ MIEJSKA” barwy żółtej umieszczonym na pasie, o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu, o wysokości min. 15 cm,</p> <p><b>d).</b> Emblematem gminy o wymiarach nie mniejszych niż 30cm x 22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych (wzór emblematu gminy stanowi załącznik nr 2 oferty przetargowej</p> <p><b>e).</b> nr telefonu alarmowego: 986 oraz znak graficzny telefonu w kolorze żółtym odblaskowym umieszczone na tylnych oknach oraz tylnej szybie,</p> <p><b>f).</b> numer porządkowy samochodu tj. <b>002</b> w kolorze żółtym umieszczony po obu stronach pojazdu w tylnej części pojazdu na granatowym tle.</p> <p><u><b>Szczegółowe parametry oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu oferty i podaniu przez wykonawcę wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu.</b></u></p>	<p>c. Tak/Nie</p> <p>d. Tak/Nie</p> <p>e. Tak/Nie</p> <p>f. Tak/Nie</p>
5.	<b>Barwa nadwozia</b>	Srebrna – polakierowana fabrycznie; lakier metalizowany	Tak/Nie
6.	<b>Gwarancja</b>	<p>Gwarancja (<b>II kryterium</b>):</p> <p>a . co najmniej 24 miesiące na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu na którym wykonano adaptację, bez limitu kilometrów</p> <p>b. co najmniej 36 miesięcy na powłokę lakierniczą,</p> <p>c. co najmniej 60 miesięcy na perforację elementów nadwozia,</p> <p>d. co najmniej 36 miesięcy na całość oznakowania pojazdu,</p> <p>e. co najmniej 24 miesiące na całość adaptacji,</p> <p>licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.</p>	<p>Podać ilość miesięcy:</p> <p>a.....</p> <p>b.....</p> <p>c.....</p> <p>d.....</p> <p>e.....</p>
7.	<b>Dostępność serwisu</b>	Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązującej gwarancji i rękojmi na oferowany pojazd dostępu do serwisu mieszczącego się na terenie miasta Opola	Tak/Nie

#### I. Silnik/ układ napędowy.

1.	<b>Rodzaj układu napędowego</b>	<b>Hybrydowy</b> , składający się z silnika spalinowego o zapłonie iskrowym oraz silnika/ silników elektrycznych. Napędzane koła <u>osi przedniej lub tylnej</u>	Tak/Nie Podać oś.....
2.	<b>Moc silnika spalinowego</b>	Nie mniejsza niż 90 KM (kW) Emisja dwutlenku węgla	Podać ile ..... Podać ile.....
3.	<b>Moc silnika/ silników elektrycznych</b>	Nie mniejsza niż 50 kW	Podać ile .....
4.	<b>Układ hybrydowy [KM(kW)]</b>	100(70)	Tak/Nie

## II. Układy

1.	<b>Hamulcowy</b>	Co najmniej z systemami: - zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania, - stabilizacji toru jazdy, - kontroli trakcji	Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie
2.	<b>Kierowniczy</b>	1. Ze wspomaganiem, fabrycznie przystosowanym do ruchu prawostronnego 2. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach lub fotel kierowcy regulowany w trzech płaszczyznach	Tak/Nie Tak/Nie

## III. Wyposażenie

1.	<b>Bezpieczeństwo</b>	1. poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera, 2. kurtyny powietrzne boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń 3. przednie szyby otwierane elektrycznie	Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie
2.	<b>Ogumienie + kołpaki kół</b>	Ogumienie bezdętkowe nie starsze niż rok produkcji pojazdu: - do jazdy w warunkach letnich na obręczach ( felgach ) lekkostopowych – 1 kpl. - do jazdy w warunkach zimowych na obręczach (felgach) lekkostopowych lub stalowych ( w przypadku zastosowania obręczy kół/ felg/ stalowych wymagane pełne kołpaki) – 1 kpl. <u>Przez komplet należy rozumieć obręcz ( felgę ) + oponę ( x4 szt.). indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Obydwa komplety kół wyposażone w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w oponach. Stosowanie zamiennie kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów kalibracji/ aktywowaniem czujników.</u> - koło zapasowe pełnowymiarowe - zestaw kluczy do kół -podnośnik mechaniczny lub hydrauliczny	Tak/Nie Tak Nie Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie
3.	<b>System ułatwiający parkowanie</b>	Minimum fabryczny zestaw czujników cofania z sygnalizatorem akustycznym lub fabrycznie montowana kamera cofania	Tak/Nie
4.	<b>Siedzenia</b>	4. kanapa tylna składana, z oparciem dzielonym symetrycznie, 5. fotel kierowcy wyposażony w regulację wysokości siedziska i podpory lędźwiowej, 6. tapicerka koloru ciemnego	Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie
5.	<b>Klimatyzacja</b>	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu: - automatyczna	Tak/ Nie
6.	<b>Zabezpieczenie antykradzieżowe</b>	Minimum 2 elektroniczne	Tak/Nie
7.	<b>Instalacja elektryczna / oświetlenie</b>	1. pojazd wyposażony w światła przeciwmgłowe fabryczne z przodu pojazdu, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane ze światłami pojazdu 2. oświetlenie wewnętrzne dla kierowcy i pasażera, energooszczędne umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji ( konsultacja z zamawiającym) 3. reflektory halogenowe lub LED 4. trzecie światło górne STOP 5. światła automatycznie włączane	Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie

8.	<b>Instalacja radiowa</b>	Radioodbiornik montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 4 głośniki	Tak/Nie
9.	<b>Centralny zamek</b>	Montowany przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany	Tak/Nie
10.	<b>Dywaniki gumowe</b>	Przedział pasażerski – 1 komplet dywaników gumowych z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera ( przód – tył)	Tak/nie
11.	<b>Gaśnica</b>	Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kilogram posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3.	Tak/Nie
12.	<b>Trójkąt ostrzegawczy</b>	Posiadający homologację zgodna z regulaminem 27 EKG ONZ	Tak/nie
13.	<b>Apteczka</b>	Typu samochodowego. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13164	Tak/Nie
14.	<b>Dokumentacja pojazdu</b>	Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Świadectwo homologacji pojazdu,</li> <li>2. Książkę gwarancyjną pojazdu oraz dokumenty gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe,</li> <li>3. Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1260),</li> <li>4. kartę pojazdu,</li> <li>5. instrukcję obsługi w języku polskim,</li> <li>6. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (pojazdy uprzywilejowane).</li> </ol>	Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie
15.	<b>Konsultacje techniczne</b>	Dotyczące dodatkowego montażu w pojeździe wyposażenia specjalistycznego w czasie trwania gwarancji , bez utraty tejże gwarancji	Tak/Nie

#### IV. Środki łączności

1.	<p>Montaż radiostacji cyfrowej kompatybilnej z istniejącymi na wyposażeniu Straży Miejskiej w Opolu (Motorola DM 4600E), uchwytu mikrofonu i anteny z uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. radiostacja zamontowana w schowku lub pod przednim fotelem lub innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym</li> <li>b. radiostacja zamontowana trwale w sposób umożliwiający jej szybki demontaż przez służby techniczne Zamawiającego</li> <li>c. radiostacja zasilana bezpośrednio z klem akumulatora pokładowego pojazdu 12V</li> <li>d. uchwyt mikrofonu zamontowany trwale w desce rozdzielczej w miejscu dostępnym dla kierującego i pasażera, w miejscu ograniczającym obrażenia ciała w razie kolizji lub wypadku</li> <li>e. antena zamontowana na dachu</li> </ol>	<p>Radiostacja, uchwyt mikrofonu, antena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tak/Nie*</li> <li>b. Tak/Nie*</li> <li>c. Tak/Nie*</li> <li>d. Tak/Nie*</li> <li>e. Tak/Nie*</li> </ol>
2.	<p>Radiotelefon analogowo- cyfrowy z mikrofonem i uchwytem mocującym oraz anteną</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a.1000 kanałów</li> <li>b. Powiadomienia głosowe</li> <li>c. Sygnalizacja alarmowa</li> <li>d. Zintegrowany głos i dane</li> <li>e. Programowalne przyciski</li> <li>f. Wskaźnik siły sygnału</li> <li>g. Sygnalizacja: PL/DPL, MDC, Quik-Call II, 5 Tone</li> <li>h. Obejście przekaźnika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tak/Nie*</li> <li>b. Tak/Nie*</li> <li>c. Tak/Nie*</li> <li>d. Tak/Nie*</li> <li>e. Tak/Nie*</li> <li>f. Tak/Nie*</li> <li>g. Tak/Nie*</li> <li>h. Tak/Nie*</li> </ol>

i. Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych	i. Tak/Nie*
j. Kompresja głosu X-pand i niski poziom rozprzestrzeniania się	j. Tak/Nie*
Przykładowy model Motorola MOTOTRBO DM 4600	

#### V. Wymagania dodatkowe

1.	Samochód musi posiadać dopuszczenie do ruchu, jako pojazd (uprzywilejowany w ruchu drogowym), przystosowany do przewozu 5 osób (łącznie z kierowcą), wydane przez Okręgową Stację Diagnostyczną.	Tak/Nie*
2.	Wykonawca przed wydaniem pojazdu zamawiającemu wykona przegląd przedsprzedażny (tzw. zerowy). Wykonanie przeglądu wykonawca odnotuje w książce gwarancyjnej pojazdu.	Tak/Nie*
3.	Zderzaki oraz klamki drzwi: zderzaki, klamki drzwi w kolorze nadwozia lusterka elektrycznie sterowane lusterka podgrzewane chłapacze przód i tył	Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie*

**Uwaga: pozycje oznaczone \* wymagają potwierdzenia (TAK lub NIE).**

Termin realizacji zamówienia (**kryterium III**): ..... od daty zawarcia umowy.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)*

Oświadczam, że przeglądy i naprawy gwarancyjne odbywać się będą w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki pojazdu, znajdującego się w Opolu przy ul. ....

Wzór

**UMOWA Nr SM .....**

Zawarta w dniu ..... 2021 r. pomiędzy:

**Miastem Opole z siedzibą w Opolu, Rynek – Ratusz, NIP 7543009977**

reprezentowanym przez:

**Krzysztofa Maślaka – Komendanta Straży Miejskiej w Opolu z siedzibą przy ul. Władysława Reymonta 47B, 45- 072 Opole**

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

..... z siedzibą  
 w..... ul....., NIP  
 .....  
 zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 złotych netto, na podstawie §3 Zarządzenia Nr SMK.0120.3.2021 Komendanta Straży Miejskiej w Opolu z dnia 26 stycznia 2021r.

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę fabrycznie nowego samochodu marki ..... w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Straż Miejska - zakup samochodu służbowego”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz oferty.

**§ 2**

1. Termin wykonania umowy: ..... od daty zawarcia umowy.

2. Za termin wykonania umowy uważa się dzień podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu.

**§ 3**

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w kwocie: .....brutto (słownie: .....), w tym podatek VAT w wysokości ..... (słownie: .....).

**§ 4**

Miejsce dostawy samochodu: Opole, ul. Władysława Reymonta 47 B, 45-072 Opole.

**§ 5**

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy:

- 1) odbiór nastąpi po dostarczeniu samochodu na miejsce określone zgodnie z § 4 niniejszej umowy,
- 2) odbiór samochodu zostanie udokumentowany protokołem odbioru, w którym Zamawiający potwierdzi dostarczenie samochodu wraz z dokumentami określonymi w ofercie przetargowej,

w tym z homologacją na wszystkie elementy określone w specyfikacji technicznego wyposażenia samochodu i wymaganymi przy rejestracji pojazdu,

- 3) Wykonawca przed wydaniem pojazdu Zamawiającemu wykona przegląd przedsprzedażowy (tzw. zerowy), a wykonanie przeglądu Wykonawca odnotuje w książce gwarancyjnej pojazdu,
- 4) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru samochodu wad, Zamawiający nie dokona odbioru samochodu.
- 5) Dzień odbioru samochodu po usunięciu wad jest terminem wykonania umowy.
- 6) Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport samochodu do miejsca dostawy, jego uruchomienie oraz ubezpieczenie od ryzyka utraty lub uszkodzenia.

## § 6

1. Na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, Wykonawca udziela gwarancji, bez limitu kilometrów :
  - 1) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu ..... miesiące,
  - 2) na powłokę lakierniczą ..... miesiące,
  - 3) na perforację elementów nadwozia ..... miesiące,
  - 4) na całość oznakowania pojazdu ..... miesiące,
  - 5) na całość adaptacji ..... miesiące.
2. Termin gwarancji liczony będzie od daty odbioru samochodu bez zastrzeżeń.
3. Gwarancją są objęte wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, i inne płyny eksploatacyjne.
4. Codzienne mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej nie może skutkować utratą ani ograniczeniem gwarancji.
5. Przeglądy i naprawy gwarancyjne odbywać się będą w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki pojazdów, znajdującej się w Opolu, przy ul. ....
6. Wykonawca gwarantuje wykonywanie napraw gwarancyjnych lub ewentualną wymianę poszczególnych elementów na dodatkowe elementy zainstalowane w pojeździe i związane z jego przystosowaniem do potrzeb Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego lub w warsztacie (stacji obsługi pojazdów) znajdującym się w Opolu przy ul. ....
7. W trakcie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad w terminie 14 dni, pod rygorem zapłaty kary, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. b.
8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

## § 7

1. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 5 umowy.
3. Zapłata zostanie dokonana na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Fakturę należy wystawić na:
  - a) nabywcę: **Miasto Opole, 45-015 Opole Rynek-Ratusz 1A, NIP: 754 30 09 977;**
  - b) odbiorcę: **Straż Miejska w Opolu, ul. Reymonta 47B, 45-072 Opole.**
5. Numer rachunku bankowego wskazany w fakturze musi być numerem właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment) i wskazany w wykazie kont bankowych na tzw. białej liście, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

## § 8

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy,
  - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wskazanego w § 6 ust. 7 umowy,

- c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, poprzez pomniejszenie zapłaty za fakturę.
  3. W przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie będzie pokrywała poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych, w wysokości przekraczającej zastrzeżoną karę.

#### **§ 9**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

#### **§ 10**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
- a.) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia,
  - b.) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej - uprawniające Stronę do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
  - c.) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego, w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone.
2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez obie Strony.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej.

#### **§ 11**

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu tej umowy na osoby trzecie.

#### **§ 12**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

#### **§ 13**

Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd w Opolu.

#### **§ 14**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do oferty przetargowej:

