

## FORMULARZ OFERTY

**Straż Miejska Opole – zakupy inwestycyjne pn „Zakup instalacji monitorujących obiekt Straży Miejskiej w Opolu i boiska Orlik przy ul. Reymonta”  
– poniżej 30.000 euro netto**

### I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Opole  
Straż Miejska w Opolu  
ul. Władysława Reymonta 47 B  
45-072 Opole

### II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest – Straż Miejska Opole – zakupy inwestycyjne pn. „Zakup instalacji monitorujących obiekt Straży Miejskiej w Opolu i boiska Orlik przy ul. Reymonta”. Szczegółowy przedmiot zamówienia (minimalne wymagania techniczne) określa załącznik Nr 1 do niniejszego formularza.

Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami:

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Artur Zabłocki – st. operator elektronicznych monitorów ekranowych - 691 420 714 lub 77/40 25 100
- w zakresie procedury zakupowej: Marta Grzebińska 77/40 25 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do godz. 14:30
- a) termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy
- b) okres gwarancji: 24 miesiące
- c) warunki płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury

### III. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

#### 1. 100 % - cena

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena oferowana minimalna brutto}}{\text{Cena badanej oferty brutto}} \times 100\%$$

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

### IV. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 17 listopada 2020r. do godz. 10.00 w dowolnej formie:

- pisemnej na w/w adres
- w wersji elektronicznej na e-mail: [marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl](mailto:marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl)

**V. Klauzula Informacyjna RODO (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, także jako wspólnik spółki cywilnej).**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, tj. Straż Miejska w Opolu, 45-072 Opole, ul. Władysława Reymonta 47B;
- inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Pani Agnieszka Sasiadek, kontakt: adres e-mail: [iod@strazmiejska.opole.pl](mailto:iod@strazmiejska.opole.pl), telefon: 77 40 25 100 wew.4;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>1</sup>;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

<sup>1</sup> **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w istotnym zakresie.

<sup>2</sup> **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

(pkt VI wypełnia oferent)

**VI. NAZWA I ADRES WYKONAWCY**

NAZWA.....

ADRES.....

NIP.....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

Lp .	Nazwa (podać typ/model):	Ilość:	Cena jednostkowa brutto:	Wartość brutto:
1.	Rejestrator	1 szt.		
2.	Kamera	2 szt.		
3.	Kamera	8 szt.		
4.	Adapter	2 szt.		
5.	Adapter	8 szt.		
6.	Switch PoE	4 szt.		
7.	Dysk HDD	1 szt.		
8.	Nadajnik	2 szt.		
9.	Odbiornik	2 szt.		
10.	Zasilacz 12V DC	4 szt.		
11.	Kabel cat.5e u/utp	305 m		
12.	Kabel HDMI-HDMI 15m	2 szt.		
13.	Mysz bezprzewodowa	1 szt.		
<b>RAZEM:</b>				

2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)*

3. Oświadczam, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do formularza oferty.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, a także zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania (parametry techniczne) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są to:

a. Wykaz oferowanego sprzętu wraz z parametrami technicznymi

b. Pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane).

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

d. Zaakceptowany (zaparafowany na każdej stronie) wzór umowy.

6. Osobą do kontaktu z Zamawiającym jest .....  
.....tel.....

....., dnia.....

.....  
podpis osoby uprawnionej

(pieczęć wykonawcy)

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest – Straż Miejska Opole – zakupy inwestycyjne pn. „Zakup instalacji monitorujących obiekt Straży Miejskiej w Opolu i boiska Orlik przy ul. Reymonta” zgodnie z poniższym zestawieniem (min. wymaganiami technicznymi):

### **Rejestrator KG-NVR60832-I – 1 szt.**

Wejście wideo IP	32x
Wejście audio	1x, RCA
HDMI	2x, 4K(3840×2160)/30Hz,1920×1080/60Hz,1440×900/60Hz,1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz,1024×768/60Hz 1x HDMI 4K, pozostałe 1080P
VGA	1x, 1920×1080/60Hz,1440×900/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
Tryb odtwarzania	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
Odtwarzanie	16 k. @ 1080P
Odtwarzanie synchroniczne	16 kanałów
Tryb odtwarzania	Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów / Log
Kopia zapasowa	USB/Sieć/eSATA
Inteligentna detekcja ruchu	wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar / wyjście z obszaru, szybki ruch, pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja wałęsania się, detekcja parkowania, detekcja twarzy, detekcja zgromadzenia, detekcja rozmycia i zmiany sceny, detekcja dźwięku, rozpoznawanie twarzy
Rozpoznawanie twarzy	dla 4 kanałów z dowolnego strumienia wideo
Inteligentne odtwarzanie	detekcja twarzy/przekroczenie linii/wykrycie intruza/detekcja ruchu
Nagrywanie w chmurze	Tak
Aktualizacja przez chmurę	Tak
Przasmus przychodzący	256Mbps
Pasmus wychodzący	256Mbps
Interfejs sieciowy	2x RJ-45 10 /100 /1000 Mbps
Protokoły	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
SATA	8x SATA
Pojemność maks.	do 12TB każdy HDD

USB	przedni panel: 2x USB 2.0; tylny panel: 1x USB 3.0
eSATA	1x eSATA
RS-485	2x
Alarm wejście	16
Alarm wyjście	4
Zasilanie	AC 100~240V
Pobór mocy	≤30W (bez HDD)
Temperatura pracy	0°C~+55°C / 10%~90%RH
Gwarancja dla firm	36 miesięcy

**Kamery KG-2050TZS-IPR 2 szt.**

Przetwornik	1/2" PS CMOS Sony Super STARVIS IMX385
Czułość	0.001 Lux (kolor), 0 Lux (IR wł.)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Obiektyw	3.6-11mm, motozoom, kąt widzenia w poziomie: 108°~54°, pionie: 60°~31°
Dzień/noc	automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	DWDR/WDR (120dB)
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	50M
Smart IR	TAK
Smart Light	TAK, 2x LED
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate wideo	11 Kbps~8 Mbps
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Maks. rozdzielczość	1080P (1920 × 1080)
Liczba klatek	2MP (1 ~ 50kl/s)
Ustawienia obrazu	Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
BLC	Wł./Wył, strefa konfigurowalna
HLC	TAK
ROI	TAK
Defog	TAK
Obsługa sieciowej pamięci masowej	NAS (NFS/CIFS)
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu, wejście/wyjście alarmowe
Inteligentna analiza obrazu	wykrycie intruza, przekroczenie linii, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja wałęsania się, detekcja parkowania, wykrycie zgromadzenia, detekcja twarzy, detekcja rozmycia obrazu, wykrycie zmiany sceny, detekcja dźwięku, statystyki przekroczenia linii
Protokoły	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
Wspierane standardy	Onvif 2.6,Profile S, CGI,
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska

	wideo
Zasięg ANPR	5~10m
Wskaźnik rozpoznawania tablic	>95%
Maks. prędkość pojazdu	<40 km/h
Wspierane regiony	EU, CIS, Israel
Biała/czarna lista	Maks. liczba w bazie danych 10 000 pozycji
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart SD	TAK, Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Przycisk reset	TAK
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 9W
Klasa szczelności	IP66
Gwarancja dla firm	36 miesięcy

**Adapter KG-101W – 2 szt.**

Zastosowanie uchwytu	Kamera kopułkowa
Wymiary	145x145x53.5mm
Gwarancja dla firm	36 miesięcy

**Kamera KG-5030T-I – 8 szt.**

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX335
Czułość	0.01lux(kolor), 0lux(IR wł.)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Obiektyw	2.8 mm, kąt widzenia w poziomie: 100°
Dzień/noc	automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	DWDR/WDR (120dB)
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	30m
Starlight	TAK
Smart IR	TAK
Kompresja wideo	H.264//H.265
Profil kodeka H.264	podstawowy/główny/wysoki
Bitrate wideo	11 Kbps~10Mbps
Maks. rozdzielczość	5MP (2592 × 1944)
Liczba klatek	50Hz: 15 kl/s 5MP (2592 × 1944) 20 kl/s 4MP(2560 × 1440), 20 kl/s 4MP(2304 × 1728) 25 kl/s 3MP(2048 × 1536), 25 kl/s 1080P(1920 × 1080) 25 kl/s 960P(1280 × 960), 60Hz: 15 kl/s 5MP(2592 × 1944) 20 kl/s 4MP(2560 × 1440),20 kl/s 4MP(2304 × 1728) 30 kl/s 3MP(2048 × 1536),30 kl/s 1080P(1920 × 1080)

	30 kl/s 960P(1280 × 960),30 kl/s 720P(1280 × 720)
Ustawienia obrazu	Jasność/Kontrast/Nasylenie/Odcień/Ostrość
BLC	Wł./Wył, strefa konfigurowalna
HLC	TAK
ROI	TAK
Defog	TAK
Zdarzenia	detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	wykrycie intruza w obszarze, przekroczenie linii, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja twarzy
Protokoły	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6
Wspierane standardy	Onvif 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 8.5W
Klasa szczelności	IP67
Gwarancja dla firm	36 miesięcy

**Adapter KG-100 – 8 szt.**

Zastosowanie uchwytu	Kamera tubowa
Wymiary	102x39mm
Gwarancja dla firm	36 miesięcy

**Switch PoE GF-106DWH-4P-65 – 4 szt.**

Architektura switch	Fast Ethernet
Obsługa PoE	Tak
Liczba portów POE	4
Porty FastEthernet	6
Rodzaj obudowy	Desktop
Wymiary przedmiotu	136x66x32mm
Gwarancja dla firm	24 miesiące

**Dysk HDD ST4000VX007 – 1 szt.**

Pojemność pamięci podręcznej	64 MB
Typ dysku	HDD
Zastosowanie	Wewnętrzne
Format szerokości	3,5"
Rodzaj dysku	CCTV
Gwarancja dla firm	24 miesiące



Przeznaczenie	Do rejestratorów
---------------	------------------

***Nadajnik – 2 szt.***

- MTX to nadajnik zdalnego sterowania na pasmo 433,92MHz
- zasięg działania w otwartej przestrzeni wynosi maksymalnie 100 metrów
- wyprowadzenia przewodowe, których zwieranie lub rozwieranie wyzwała transmisje radiowe.
- Nadajnik zasilany jest z alkalicznej baterii 9V, lecz mogą być również zasilane napięciem stałym 12V.

***Odbiornik – 2 szt.***

- U2HR - to zminiaturyzowana i ulepszona wersja zestawu DWB100HR,
- radio superheterodynowe, lepsza czułość i selektywność = większy zasięg działania,
- odbiornik jest zgodny z najnowszymi wytycznymi UE w zakresie urządzeń zdalnego sterowania,
- wiele różnych trybów pracy wyjść,
- zasilanie napięciem stałym 12V z tolerancją  $\pm 15\%$ ,
- zwiększona pamięć z 12 do 104 pilotów,

***Zasilacz 12V DC – 4 szt.***

Znamionowe napięcie wejściowe	230 VAC
Zakres napięć wejściowych	220-240 VAC
Zakres częstotliwości sieciowego napięcia zasilającego	50 Hz
Maksymalny dopuszczalny pobór prądu	0,15 A
Maksymalna wartość prądu rozruchowego	30 A
Pobór mocy bez obciążenia	Poniżej 0,5 W
Maksymalna wartość prądu upływu izolacji	Maks. 0,5 mA
Maks. napięcie wyjściowe bez obciążenia	12,6 V
Minimalne napięcie pod obciążeniem	11,4 V
Zakres temperatur pracy	Od -10°C do +40°C
Zakres wilgotności środowiska pracy	Od 20% do 90% RH
Gwarancja	3 lata

***Kabel HDMI-HDMI 10m – 2 szt***

***Kabel cat.5e u/utp pvc skrętka 305m***

**WZÓR U M O W Y Nr SM .....**

W dniu .....r. w Opolu pomiędzy:

**Miastem Opole z siedzibą w Opolu, Rynek – Ratusz, 45-015 NIP 7543009977**

reprezentowanym przez:

**Krzysztofa Maślaka – Komendanta Straży Miejskiej w Opolu z siedzibą przy ul. Władysława Reymonta 47 B, 45-072 Opole**

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Kupującym”

a

.....  
Nr NIP....., Nr KRS .....

zwanym dalej „Sprzedającym”

reprezentowanym przez:

.....  
.....

została zawarta umowa następującej treści:

Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz Zarządzenia Nr SMK.0120.12.2014 Komendanta Straży Miejskiej w Opolu z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego od Sprzedającego urządzeń w ramach realizacji zadania pod nazwą Straż Miejska – zakupy inwestycyjne pn. „Zakup instalacji monitorujących obiekt Straży Miejskiej w Opolu i boiska Orlik przy ul. Reymonta”.
2. W ramach umowy Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy Zamawiającemu.
3. Strony postanawiają, że odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są:  
W imieniu Zamawiającego ..... tel. ....  
W imieniu Sprzedającego ..... tel. ....
4. Sprzedający określi i przekaze Zamawiającemu telefony kontaktowe, numery faksów i adresy poczty elektronicznej oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
5. Integralną częścią umowy jest formularz ofertowy wraz z załącznikiem do oferty zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

§ 2

Termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

### § 3

Miejsce dostawy: Straż Miejska w Opolu, ul. Władysława Reymonta 47B.

### § 4

1. Sprzedający będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie umowy.
2. Sprzedający jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia

### § 5

1. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury, po odbiorze przedmiotu zamówienia.

Faktura powinna zawierać następujące dane:

Nabywca: Miasto Opole, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole, NIP 7543009977

Odbiorca: Straż Miejska w Opolu, ul. Wł. Reymonta 47 B, 45-072 Opole.

2. Zapłata zostanie dokonana na konto Sprzedającego w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.
3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony umowy protokołu, w którym potwierdzone zostanie prawidłowe wykonanie umowy.
4. Zapłata nastąpi w mechanizmie podzielonej płatności (split payment) wyłącznie na rachunek bankowy ujawniony w tzw. „białej liście” płatników VAT.

### § 6

Strony ustanawiają odpowiedzialność w formie kar umownych z tytułów i w podanych wysokościach:

1. Zamawiający zapłaci Sprzedającemu karę umowną:
  - 1.1. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
2. Sprzedający zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 2.1. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
  - 2.2. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
  - 2.3. Za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## § 7

1. Okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi 24 m-cy liczony od daty podpisania protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy.
2. W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia usterek/wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który będzie nie dłuższy aniżeli 14 dni.

## § 8

Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

## § 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

## § 10

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Sprzedającego.

**ZAMAWIAJĄCY/KUPUJĄCY:**

**SPRZEDAJĄCY:**